1) Jak často doporučíte hospodskému provádět sanitace pivních cest v případě, že čepuje pivo z Kegů ?

a. 1x za 21 dnů
b. 1x za měsíc
c. 1x za14 dnů

2) Jak nazýváme systém ocenění provozoven za pravidelnou sanitaci?
a. Pečeť za sanitace
b. Pečeť čistoty
c. Pečeť kvality

3) V jaké časové frekvenci doporučíte hospodskému provádět sanitaci pivních cest v provozovně, kde se čepuje pivo z tanku ?

a. 1x za 7 dnů
b. 1x za 14 dnů
c. 1x za 21 dnů

4) Čím se řídí technologický postup sanitace pivních cest?

a. Provozním předpisem vydaným PSSNC, spolek
b. ČSN 112 345
c. Nařízením VÚPS Praha

5) Jaký přístroj použijete pro standardní sanitaci pivních cest?

a. Přístroj s tlakovým čerpadlem
b. Sanitační baňku
c. Vyvíječ suché páry

6) Jak často se musí čistit jednotlivé součásti výčepního zařízení, jako jsou výčepní kohouty, narážeče?

a. 1x za dvě sanitace
b. při každé sanitaci
c. dle uvážení sanitačního technika

7) Je nutné při každé sanitaci demontovat a čistit sondy měření průtoku piva?

a. Ne
b. Ano
c. Ne, stačí 1x za dvě sanitace

8) Před zahájením sanitace 2% roztokem certifikovaného přípravku:

a. Provedete nejprve proplach pivního vedení pitnou vodou
b. Provedete nejprve zápis do sanitační knihy
c. Provedete nejprve uzavření přívodu hnacího plynu

9) Lze už jednou použitý sanitační roztok znovu použít pro sanitaci pivních cest např. v jiné provozovně nebo dalším výčepu téže provozovny?

a. Ne, pouze u vedení do 2 m
b. Ano, minimálně dvakrát
c. Ne, v žádném případě

10) Kolikrát použijete jednorázové houbičky, které jsou určeny pro čištění pivního vedení?

a. Tři až čtyřikrát
b. Dokud se houbička nezničí
c. Jedenkrát

11) Jaký přípravek doporučíte zákazníkovi pro mytí pivního skla?

a. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro mytí pivního skla ministerstvem zemědělství (MZ)
b. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro mytí pivního skla Státním zdravotním ústavem (SZU) Praha
c. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro mytí pivního skla Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským (VÚPS) Praha

12) Jaké tlačné médium doporučíte zákazníkovi ro tlačení piva z Kegu?

a. Vzduch /kompresor/
b. Směs plynů N2/CO2
c. Směs plynů O2/CO

13) Jak provedete výpočet 2% chemického roztoku pro sanitaci pivních cest?

a. Na 5ltr ve vedení = 1 dcl sanitačního roztoku
b. Na 10 ltr ve vedení = 3 dcl sanitačního roztoku
c. Na 15 ltr ve vedení = 2 dcl sanitačního roztoku

14) Vizuelní kontrola jednotlivých komponentů ve výčepu se provádí?

a. Každý den
b. Při každé sanitaci
c. 1x za měsíc

15) Kdo má provádět vizuelní kontrolu jednotlivých komponentů ve výčepu?

a. Autorizovaná sanitační firma
b. Údržbář
c. Obsluha restaurace

16) Jakým způsobem se musí provádět demontáž sond měření průtoku piva?

a. Od vrchní sondy směrem dolů
b. Od spodní sondy směrem na horu
c. Od nejvíce znečištěné sondy

17) Jakým způsobem se musí provádět zpětná montáž sond měření průtoku piva?

a. Od vrchní sondy směrem dolů
b. Od spodní sondy směrem na horu
c. Na pořadí nezáleží

18) Jak dlouho musí trvat sanitace pivních cest 2% sanitačním roztokem?

a. 10 minut
b. 15 minut
c. 20 minut

19) Jaký přípravek použijete pro sanitaci pivních cest?

a. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro sanitaci pivních cest Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským (VÚPS) Praha
b. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro sanitaci pivních cest Ministerstvem zemědělství (MZ)
c. Jakýkoliv přípravek, který je schválen pro mytí pivního skla Státním zdravotním ústavem (SZU) Praha

20) Musí se při údržbě kondenzátoru chladiče piva odpojit přístroj od elektrické sítě?

a. Ano, vždy
b. Ne, jen při celkové údržbě
c. Ne, jen při doplňování vody do chladiče

21) Co musí splňovat autorizovaná sanitační firma?

a. Proškolení z vyhlášky 50/1978 Sb. § 4, platný zřizovací doklad (ŽL, nebo jiné), platný zdravotní průkaz, proškolení z provozního předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví při manipulaci s tlakovými lahvemi, proškolení ze zákonů a vyhlášek spojených s bezpečností a ochranou zdraví a životního prostředí při nakládání s chemickými prostředky, proškolení z provozních předpisů sanitací pivních cest, drobných oprav VT PP, a.s. a čištění kondenzátoru chladiče piva, všeobecná znalost pivní kultury a připojení se ke KODEXU „Péče o pivo v gastronomii“ vydaného Českým svazem pivovarů a sladoven (ČSPS) Praha
b. Všeobecná znalost pivní kultury a připojení se ke KODEXU „Péče o pivo v gastronomii“ vydaného Českým svazem pivovarů a sladoven (ČSPS) Praha
c. Proškolení ze zákonů a vyhlášek spojených s bezpečností a ochranou zdraví a životního prostředí při nakládání s chemickými prostředky, proškolení z provozních předpisů sanitací pivních cest

22) Sanitační 2% roztok rozděláváme:

a. V nápojovém skle
b. Ve varném skle
c. V donesené a označené nádobě

23) Stanovte, kolik dcl sanitační kapaliny použijete na přípravu 2% sanitačního roztoku, máte-li stanoveno: 4 kohouty v každém vedení 5 piv plus 5 ltr v kbelíku.

a. 5 dcl
b. 2 dcl
c. 3 dcl

24) Máte 2 dcl sanitační kapaliny. Pro jaké vedení je toto množství optimální pro rozdělání 2% sanitačního roztoku.

a. 2 kohouty = 4 piva v 1 vedení + 2 ltr nádoba
b. 3 kohouty = 6 piv v 1 vedení + 1 ltr nádoba
c. 2 kohouty = 10 piv v 1 vedení + 1 ltr nádoba

25) Jaká je ideální skladovací teplota u čepovaného piva?

a. do 25°C
b. do 15°C
c. do 10°C

26) Co kontrolujeme při vizuelní kontrole chladiče?

a. Kvalitu vody, mřížku výparníku, umístění chladiče, těsnost
b. Kvalitu vody, mřížku výparníku, funkci termostatu, funkci oběhového čerpadla
c. Kvalitu vody, hladinu vody, mřížku výparníku, funkci termostatu, funkci oběhového čerpadla

27) Jaká je optimální teplota piva pro konzumaci?

a. 12°C
b. 6 - 8°C
c. 3°C

28) Jaká by měla být pěna u piva?

a. Pěna má být smetanově hustá, bílá, ulpívající po napití na skle
b. Pěna má být smetanově hustá, bílá, stékající po napití na skle
c. Pěna má být smetanově hustá, bílá , mizící po napití na skle

29) Jak dlouho by měl proběhnout oplach pivního skla při manuálním způsobu mytí?

a. Cca 2 vteřiny
b. Cca 10 vteřin
c. Cca 5 vteřin

30) Jak dlouho by si mělo pivo v kegu odpočinout před naražením a následným čepováním?

a. Týden
b. Nemusí odpočívat
c. Nejméně 24 hodin

31) Jak často je nutné provádět proplach pivního vedení?

a. 1 x za 14 dní
b. Denně nebo po každém vyčepovaném sudu
c. Dle uvážení vedoucího

32) Nebezpečné vlastnosti mají:

a. všechny chemické látky a přípravky
b. jen ty chemické látky a přípravky, které uznáme za vhodné
c. pouze ty chemické látky a přípravky, které jsou takto klasifikovány

33) Výstražný symbol je:

a. obrazovým znázorněním nebezpečné vlastnosti látky
b. znázornění způsobu použití látky
c. obrazové znázornění první pomoci při potřísnění

34) Tento výstražný symbol nebezpečnosti označuje látku nebo přípravek:

a. žíravý
b. zdraví škodlivý
c. hořlavý

35) Jaké jsou požadavky na obaly nebezpečných látek a přípravků?

a. Žádné speciální požadavky nejsou stanoveny. Lze používat jakékoliv obaly.
b. Obaly musí být pouze v nerozbitném provedení.
c. Obaly musí být uzpůsobeny tak, aby při stanoveném používání nemohlo dojít k úniku nebezpečné látky nebo přípravku a k ohrožení nebo poškození zdraví člověka nebo životního prostředí. Obaly musí být označeny.

36) Při úniku nebezpečných chemických látek nebo přípravků je nejdůležitější nejdříve:

a. Zamezit jejich působení na okolní prostředí zředěním vodou nebo zapálením.
b. Oznámit havárii nejbližší hasičské stanici, policii a okresnímu hygienikovi.

c. Zajistit bezpečnost osob a podle možností zastavit únik látek a další šíření do okolního prostředí. Při zásahu se řídit pokyny uvedenými v bezpečnostním listě nebo bezpečností kartě.

37) V případě, že pro nás nehrozí žádné nebezpečí, se osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví:

a. Musí poskytnout potřebná první pomoc.
b. Nemusí poskytnout potřebná první pomoc, stačí jen přivolat lékaře a čekat do jeho příjezdu.
c. Musí poskytnout potřebná první pomoc pouze v případě, že se jedná o dítě

38) V případě poskytování první pomoci osobě, která je v bezvědomí:

a. Postižený se uloží do stabilizované polohy a dáme mu napít. V případě potřeby se přivolá lékař.
b. U postiženého se zkontrolují základní životní funkce (dýchání, krevní oběh) a uloží se do stabilizované polohy, nesmí se nic podávat ústy. Přivolat okamžitě lékařskou pomoc.
c. Snažíme se u postiženého vyvolat zvracení.

39) Při stříknutí žíravé, toxické, zdraví škodlivé či jiné nebezpečné látky/přípravku do oka:

a. Oko nevyplachujeme, použijeme oční mast.
b. Držíme postiženému oční víčka otevřená a oko vyplachujeme proudem vody nejméně po dobu 10 – 15 minut, urychleně převezeme postiženého k očnímu lékaři.
c. Přiložíme na oko sterilní obvaz a urychleně zavoláme lékařskou pomoc.

40) V případě požití chemické látky nebo přípravku deklarované jako žíravá:

a. Nevyvoláváme zvracení, postiženému dáme okamžitě vypít větší množství vody (alespoň 0,5 l) zajistíme lékařskou pomoc. Tento postup je nutné následně ověřit s pokyny uvedenými v bezpečnostním listě nebo bezpečností kartě.
b. Postiženého odvezeme k lékaři.
c. Snažíme se u postiženého vyvolat zvracení.

41) Základní povinností fyzických osob při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky je:
a. Dodržovat návod k použití.
b. Chránit zdraví člověka. Věty označující specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty) jsou pouze doporučující.
c. Chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se výstražnými symboly, větami označující specifickou rizikovost (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty).

42) Označení obalů nebezpečných látek a přípravků musí obsahovat:

a. Identifikaci výrobce (dovozce, distributora), obchodní název a názvy nebezpečných chemických látek, výstražné symboly nebezpečnosti, označení specifické rizikovosti

(H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty). Označení musí být provedeno v českém jazyce. Toto platí i pro náhradní obaly.
b. Identifikaci výrobce (dovozce, distributora), názvy obsažených nebezpečných chemických látek, výstražné symboly nebezpečnosti, označení specifické rizikovosti (H-věty) a pokyny pro bezpečné nakládání (P-věty). Označení nemusí být provedeno v českém jazyce, pokud je provedeno v jazyce zemí EU.
c. Název výrobku a stručný návod k použití v českém jazyce. Náhradní obaly nemusí být označeny.

43) Co je to "bezpečnostní list"?

a. Bezpečnostní list je zvláštní informační materiál obsahující identifikační údaje o výrobci a dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku, o zkoušení nebezpečné látky nebo přípravku na zvířatech a údaje potřebné pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí. Bezpečností listy látek a přípravků musí být v českém jazyce.
b. Bezpečnostní list je návod na použití látky nebo přípravku.
c. Bezpečnostní list je informační materiál obsahující informace o možném použití látky nebo přípravku. Bezpečnostní list dovážených látek a přípravků může být v cizím jazyce.

44) Co označují P-věty?

a. Seznam pokynů pro přepravu nebezpečné chemické látky.
b. Specifickou rizikovost nebezpečné chemické látky.
c. Standardní pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnou chemickou látkou.

45) Zbytky nebezpečných chemických látek a přípravků lze:

a. Zneškodňovat pouze jako nebezpečných odpad.
b. Zneškodňovat jako ostatní "komunální" odpad, pokud je látka/přípravek v originálním balení.
c. Vyprázdnit do kanalizace, obal vypláchnout a předat k zneškodnění jako ostatní odpad.

46) Obalová skupina III je určena pro látky:

a. velmi nebezpečné
b. středně nebezpečné
c. málo nebezpečné

47) K čemu slouží barevné označení lahví u plynů?

a. Je to důležitá metoda označení obsahu lahve, pokud nejde přečíst informační nálepka.
b. Slouží pro přehlednost na manipulační ploše.
c. Barevné označení zlepšuje estetický efekt.

48) Jaká barva se používá na lahve pro čepovací plyny?

a. Červená

b. Jasně zelená
c. Černá

49) Jaká norma platí pro umístění lahví v gastro provozovnách?

a. ČSN 01 2345
b. ČSN 00 0007
c. ČSN 07 8304

50) Kolik lahví může být v místnosti čepování nápojů?

a. 1 provozní lahev
b. Žádná
c. Může být libovolný počet lahví

51) Ve sklepě určeném pro skladování je dovoleno mít:

a. Libovolné množství lahví s oxidem uhličitým
b. 2 provozní a 2 zásobní lahve s oxidem uhličitým
c. 1 provozní a 1 zásobní lahev s oxidem uhličitým

52) Povrchová teplota lahví nesmí přesáhnout?

a. Není důležité
b. 20 stupňů C
c. 50 stupňů C

53) Manipulovat s lahvemi mohou osoby?

a. Starší 30 let
b. Starší 18 let
c. Může kdokoliv

54) Pro čepování piva je doporučováno:

a. Směs dusíku a oxidu uhličitého = $N_2 + CO_2$
b. Kompresor
c. Pouze oxid uhličitý CO_2

55) Z 1 lahve směsného plynu = 20 litrů se vyčepuje cca ?

a. 25 - 28 sudů
b. 50 sudů
c. 1 až 2 sudy

56) Označení plynu 80 : 20 znamená?

a. 80 % dusíku (N2)
b. 80 % oxidu uhličitého (CO2)
c. Je to jedno

62) Jaká je nejnižší doporučená celková doba sanitace?

a. 20 minut
b. 15 minut
c. 30-40 minut

63) Které základní komponenty kontrolujeme vizuelně při každé sanitaci?

a. Chladič, výčepní hlavu, kohout, naražeč
b. Chladič, kohouty, naražeče, výčepní hlavu
c. Chladič, kohouty, naražeče, redukční ventil

64) Co obsahuje kodex „péče o pivo v gastronomii?

a. Podmínky skladování piva, podmínky přepravy piva, sanitace, estetika čepování
b. Podmínky skladování piva, sanitace, estetika čepování, čistota pivního skla
c. Podmínky skladování piva, tlačná média, sanitace, čistota pivního skla, estetika čepování

65) Co minimálně obsahuje zápis do sanitační knihy?

a. Datum, razítko+ jméno, popis úkonu (co bylo sanitováno), vizuelní kontrola
b. Datum, razítko+jméno, popis úkonu (co bylo sanitováno), druh sanitačního prostředku
c. Datum, jméno, popis úkonu(co bylo sanitováno), druh sanitačního prostředku,

66) Co znamená zkratka HACCP?

a. Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů
b. Systém stanovení rizika a analýzu kontrolních bodů
c. Systém rizik a kontrolních bodů

67) Jaké Nařízení ES dává za povinnost vytvořit a zavést systém HACCP?

a. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 123/2004
b. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 987/2004
c. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004