



Vyjádření výrobce k používání prostředků k eliminaci rozšiřování nemoci COVID-19

Vyjádření k mytí pivního skla a případná možnost infekce.

Použití dezinfekčního prostředku v předmývací vaně nebo v ruční myčce skla za studena.

Použití Effektomat AFL 0,3% (na 5 ltr cca 15 ml)

Použití Habla CIP 0,3%

Použití peroxidu vodíku do zchlazené vany na 5ltr vody 1 dcl peroxidu

Effektomat AFL a Habla CIP vyžadují přibližně 15 ppm volného chloru pro zneškodnění obalených virů (korona)

Po použití všech těchto přípravků musí dojít k důkladnému oplachu pitnou vodou.

Postup:

1. Aplikujte příslušné množství přípravku na mytí pivního skla do určeného množství vody
2. Poté přilijte příslušné množství přípravku Effektomat AFL nebo Habla CIP .
3. Umyjte důkladně sklenici v tomto roztoku.
4. **Sklenici poté důkladně opláchněte pitnou vodou** a uložte do zchlazené vany pokud ji máte.

Pokud dojde k důkladnému oplachu vodou je odstraněno 99,99% všech choroboplodných zárodků.

Habla CZ, s.r.o.

Bc. Eva Čížková MBA